

CATALOGO

DE PRODUCTOS



Tecnología de Punta

www.egb.com.ve



Puntas planas para tornillos de 3mm hasta 8mm de diámetro.

Código	Punta	Longitud	Diámetro	Grosor de Punta
601	1/4 pulg.	25 mm	3 mm	1 mm
602	1/4 pulg.	25 mm	3,5 mm	1 mm
603	1/4 pulg.	25 mm	4 mm	1 mm
604	1/4 pulg.	25 mm	5 mm	1 mm
605	1/4 pulg.	25 mm	6 mm	1 mm
606	1/4 pulg.	25 mm	7 mm	1 mm
607	1/4 pulg.	25 mm	8 mm	1,5 mm
608	1/4 pulg.	25 mm	9 mm	2 mm
609	1/4 pulg.	25 mm	10 mm	2 mm
611	1/4 pulg.	50 mm	5 mm	1 mm
612	1/4 pulg.	50 mm	6 mm	1,2 mm
613	1/4 pulg.	50 mm	7 mm	1,3 mm
614	1/4 pulg.	50 mm	8 mm	2 mm
620	1/4 pulg.	70 mm	3 mm	0,9 mm
621	1/4 pulg.	70 mm	4 mm	1 mm
622	1/4 pulg.	70 mm	5 mm	1 mm
623	1/4 pulg.	70 mm	6 mm	1,1 mm
624	1/4 pulg.	70 mm	7 mm	1,2 mm
625	1/4 pulg.	70 mm	8 mm	1,5 mm





Puntas planas con copa.


Código	Punta	Longitud	Diámetro
630	1/4 pulg.	70 mm	5 mm
631	1/4 pulg.	70 mm	6 mm
632	1/4 pulg.	70 mm	7 mm





Puntas planas de impacto.

Código	Punta	Longitud	Diámetro	Grosor de Punta
I S 1	5/16 pulg.	36 mm	8 mm	1,3 mm
I S 2	5/16 pulg.	36 mm	10 mm	2 mm
I S 3	5/16 pulg.	36 mm	12 mm	2 mm
I S 4	5/16 pulg.	36 mm	14 mm	2,5 mm



Puntas de estrías para tornillos Phillips, Drywall, Estrías, Etc.

Código	Punta	Longitud	Diámetro
Nº 0	1/4 pulg.	25 mm	2,5 mm
Nº 1	1/4 pulg.	25 mm	4 mm
Nº 2	1/4 pulg.	25 mm	5 mm
Nº 3	1/4 pulg.	25 mm	6 mm
1 15/16 (1)	1/4 pulg.	50 mm	4 mm
1 15/16 (2)	1/4 pulg.	50 mm	5 mm
1 15/16 (3)	1/4 pulg.	50 mm	6 mm
2 3/4 (1)	1/4 pulg.	70 mm	4 mm
2 3/4 (2)	1/4 pulg.	70 mm	5 mm
2 3/4 (3)	1/4 pulg.	70 mm	6 mm
3 1/2 (1)	1/4 pulg.	100 mm	4 mm
3 1/2 (2)	1/4 pulg.	100 mm	5 mm
3 1/2 (3)	1/4 pulg.	100 mm	6 mm
Nº 12	1/4 pulg.	150 mm	5 mm
Nº 2,50 mm *	1/4 pulg.	50 mm	5 mm
Nº 2,70 mm *	1/4 pulg.	70 mm	5 mm
Nº 0B	1/4 pulg.	25 mm	
Nº 1B	1/4 pulg.	25 mm	4 mm
Nº 2B	1/4 pulg.	25 mm	5 mm
Nº 3B	1/4 pulg.	25 mm	6 mm
DRY	1/4 pulg.	25 mm	4 mm

*Valor torque máximo: 35 lb-ft; 4.7 Kg-m.






ACR Anti Camout Ribbs

Punta de estría (Phillips) con ACR para un mejor agarre al tornillo.


Código	Punta	Longitud	Diámetro
1 CR 25	1/4 pulg.	25 mm	4 mm
2 CR 25	1/4 pulg.	25 mm	5 mm
3 CR 25	1/4 pulg.	25 mm	6 mm
1 CR 50	1/4 pulg.	50 mm	4 mm
2 CR 50	1/4 pulg.	50 mm	5 mm
3 CR 50	1/4 pulg.	50 mm	6 mm
1 CR 70	1/4 pulg.	70 mm	4 mm
2 CR 70	1/4 pulg.	70 mm	5 mm
3 CR 70	1/4 pulg.	70 mm	6 mm



Punta de estría (Phillips) de impacto.

Código	Punta	Longitud
IPH 1	5/16 pulg.	32 mm
IPH 2	5/16 pulg.	32 mm
IPH 3	5/16 pulg.	32 mm
IPH 4	5/16 pulg.	32 mm





Punta especial para tornillos DRYWALL.

Código	Punta	Longitud	Diámetro
DRY	1/4 pulg.	25 mm	4 mm



Indenter

Código	Punta	Longitud	Diámetro
I-L 25	1/4 pulg.	25 mm	5 mm
I-L 50	1/4 pulg.	50 mm	5 mm

PUNTA No.2 . Especial para tornillos DRYWALL con copa para que el tornillo deslice.





Puntas TORX para celulares y línea automotriz, entre otros.

Código	Punta	Longitud
T 5	1/4 pulg.	25 mm
T 6	1/4 pulg.	25 mm
T 7	1/4 pulg.	25 mm
T 8	1/4 pulg.	25 mm
T 9	1/4 pulg.	25 mm
T 10	1/4 pulg.	25 mm
T 15	1/4 pulg.	25 mm
T 20	1/4 pulg.	25 mm
T 25	1/4 pulg.	25 mm
T 27	1/4 pulg.	25 mm
T 30	1/4 pulg.	25 mm
T 40	1/4 pulg.	25 mm
TG 40	5/16 pulg.	30 mm
TG 45	5/16 pulg.	30 mm
TG 50	5/16 pulg.	30 mm
TG55	5/16 pulg.	30 mm
TG 60	5/16 pulg.	30 mm
T 6B	1/4 pulg.	50 mm
T 7B	1/4 pulg.	50 mm
T 8B	1/4 pulg.	50 mm
T 9B	1/4 pulg.	50 mm
T 10B	1/4 pulg.	50 mm
T 15B	1/4 pulg.	50 mm
T 20B	1/4 pulg.	50 mm
T 25B	1/4 pulg.	50 mm
T 27B	1/4 pulg.	50 mm
T 30B	1/4 pulg.	50 mm
T 40B	1/4 pulg.	50 mm



Puntas TORX con Pin de Seguridad para celulares y línea automotriz, entre otros.


Código	Punta	Longitud
TT 6	1/4 pulg.	25 mm
TT 7	1/4 pulg.	25 mm
TT 8	1/4 pulg.	25 mm
TT 9	1/4 pulg.	25 mm
TT 10	1/4 pulg.	25 mm
TT 15	1/4 pulg.	25 mm
TT 20	1/4 pulg.	25 mm
TT 25	1/4 pulg.	25 mm
TT 27	1/4 pulg.	25 mm
TT 30	1/4 pulg.	25 mm
TT 40	1/4 pulg.	25 mm
TTG 40	5/16 pulg.	30 mm
TTG 45	5/16 pulg.	30 mm
TTG 50	5/16 pulg.	30 mm
TTG 55	5/16 pulg.	30 mm
TTG 60	5/16 pulg.	30 mm
TT 6B	1/4 pulg.	50 mm
TT 7B	1/4 pulg.	50 mm
TT 8B	1/4 pulg.	50 mm
TT 9B	1/4 pulg.	50 mm
TT 10B	1/4 pulg.	50 mm
TT 15B	1/4 pulg.	50 mm
TT 20B	1/4 pulg.	50 mm
TT 25B	1/4 pulg.	50 mm
TT 27B	1/4 pulg.	50 mm
TT 30B	1/4 pulg.	50 mm
TT 40B	1/4 pulg.	50 mm






Dados Torx con cuadrante de 1/4, 3/8 y 1/2 para línea automotriz, etc.

Código	Punta de	Longitud	Long. Dado	Long. Punta
TZ 10	1/4 pulg.	32 mm	19 mm	13 mm
TZ 15	1/4 pulg.	32 mm	19 mm	13 mm
TZ 20	3/8 pulg.	38 mm	26 mm	12 mm
TZ 25	3/8 pulg.	38 mm	26 mm	12 mm
TZ 27	3/8 pulg.	38 mm	26 mm	12 mm
TX 30	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TX 40	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TX 45	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TX 47	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TX 50	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TX 55	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TX 60	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm



Dados Torx de seguridad con cuadrante de 1/4, 3/8 y 1/2 para línea automotriz, etc.


Código	Punta de	Longitud	Long. Dado	Long. Punta
TTZ 10	1/4 pulg.	32 mm	19 mm	13 mm
TTZ 15	1/4 pulg.	32 mm	19 mm	13 mm
TTZ 20	3/8 pulg.	38 mm	26 mm	12 mm
TTZ 25	3/8 pulg.	38 mm	26 mm	12 mm
TTZ 27	3/8 pulg.	38 mm	26 mm	12 mm
TTX 30	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TTX 40	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TTX 45	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TTX 50	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TTX 55	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TTX 60	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm





Dados Torx Hembra para la línea automotriz, etc.

Código	Punta	Longitud
E 4	1/4 pulg.	25 mm
E 5	1/4 pulg.	25 mm
E 6	1/4 pulg.	25 mm
E 7	3/8 pulg.	32 mm
E 8	3/8 pulg.	32 mm
E 10	1/2 pulg.	38 mm
E 12	1/2 pulg.	38 mm
E 14	1/2 pulg.	38 mm
E 16	1/2 pulg.	38 mm
E 18	1/2 pulg.	38 mm



HEXAGONALES



Puntas de cabeza Hexagonal en milímetros y en pulgadas.

Código	Punta	Longitud	Diámetro
HEX-2	1/4 pulg.	25 mm	2 mm
HEX-2,5	1/4 pulg.	25 mm	2,5 mm
HEX-3	1/4 pulg.	25 mm	3 mm
HEX-4	1/4 pulg.	25 mm	4 mm
HEX-5	1/4 pulg.	25 mm	5 mm
HEX-6	1/4 pulg.	25 mm	6 mm
HEX-7	1/4 pulg.	25 mm	6 mm
HEX-8	5/16 pulg.	32 mm	8 mm
HEX-10	5/16 pulg.	32 mm	10 mm
HEX-4mm	1/4 pulg.	70 mm	4 mm

Cod. (pulg.)	Punta de	Longitud	Cabeza Hex (pulg.)
HEX-1/16	1/4 pulg.	25 mm	1/16 pulg.
HEX-5/64	1/4 pulg.	25 mm	5/16 pulg.
HEX-3/32	1/4 pulg.	25 mm	3/32 pulg.
HEX-7/64	1/4 pulg.	25 mm	7/64 pulg.
HEX-1/8	1/4 pulg.	25 mm	1/8 pulg.
HEX-9/64	1/4 pulg.	25 mm	9/64 pulg.
HEX-5/32	1/4 pulg.	25 mm	5/32 pulg.
HEX-3/16	1/4 pulg.	25 mm	3/16 pulg.
HEX-7/32	1/4 pulg.	25 mm	7/32 pulg.
HEX-1/4	1/4 pulg.	25 mm	1/4 pulg.
HEX-5/16	5/16 pulg.	32 mm	5/16 pulg.
HEX-3/8	5/16 pulg.	32 mm	3/8 pulg.



Puntas de cabeza Hexagonal con Pin de Seguridad en milímetros y en pulgadas.

Código	Punta	Longitud	Diámetro
HEXT-2	1/4 pulg.	25 mm	2 mm
HEXT-2,5	1/4 pulg.	25 mm	2,5 mm
HEXT-3	1/4 pulg.	25 mm	3 mm
HEXT-4	1/4 pulg.	25 mm	4 mm
HEXT-5	1/4 pulg.	25 mm	5 mm
HEXT-6	1/4 pulg.	25 mm	6 mm
HEXT-7	1/4 pulg.	25 mm	7 mm
HEXT-8	5/16 pulg.	32 mm	8 mm
HEXT-10	5/16 pulg.	32 mm	10 mm
Cod. (pulg.)	Punta	Longitud	Cabeza Hex (pulg.)
HEXT-1/16	1/4 pulg.	25 mm	1/16 pulg.
HEXT-5/64	1/4 pulg.	25 mm	5/64 pulg.
HEXT-3/32	1/4 pulg.	25 mm	3/32 pulg.
HEXT-7/64	1/4 pulg.	25 mm	7/64 pulg.
HEXT-1/8	1/4 pulg.	25 mm	1/8 pulg.
HEXT-9/64	1/4 pulg.	25 mm	9/64 pulg.
HEXT-5/32	1/4 pulg.	25 mm	5/32 pulg.
HEXT-3/16	1/4 pulg.	25 mm	3/16 pulg.
HEXT-7/32	1/4 pulg.	25 mm	7/32 pulg.
HEXT-1/4	1/4 pulg.	25 mm	1/4 pulg.
HEXIT-5/16	5/16 pulg.	32 mm	5/16 pulg.
HEXIT-3/8	5/16 pulg.	32 mm	3/8 pulg.




HEXAGONALES



Hexagonales

Dados Hexagonales con cuadrante de 1/2 en milímetros y pulgadas.

Cód. (mm)	Punta	Longitud	Long. Dado	Long. Punta
TH 7mm	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TH 8mm	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TH 10mm	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TH 12mm	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TH 14mm	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TH 7Bmm	1/2 pulg.	100 mm	38 mm	62 mm
TH 8Bmm	1/2 pulg.	100 mm	38 mm	62 mm
TH 10Bmm	1/2 pulg.	100 mm	38 mm	62 mm
TH 12Bmm	1/2 pulg.	100 mm	38 mm	62 mm
TH 14Bmm	1/2 pulg.	100 mm	38 mm	62 mm
Cod. (pulg.)	Punta	Longitud	Long. Dado	Long. Punta
TH 1/4	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TH 9/32	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TH 5/16	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TH 3/8	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TH 7/16	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TH 1/2	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TH 1/4B	1/2 pulg.	100 mm	38 mm	62 mm
TH 9/32B	1/2 pulg.	100 mm	38 mm	62 mm
TH 5/16B	1/2 pulg.	100 mm	38 mm	62 mm
TH 3/8B	1/2 pulg.	100 mm	38 mm	62 mm
TH 7/16B	1/2 pulg.	100 mm	38 mm	62 mm
TH 1/2B	1/2 pulg.	100 mm	38 mm	62 mm






Puntas para tornillos Ribe.

Código	Punta	Longitud
RI 4	1/4 pulg.	25 mm
RI 5	1/4 pulg.	25 mm
RI 6	1/4 pulg.	25 mm
RI 7	1/4 pulg.	25 mm
RI 8	1/4 pulg.	25 mm
RI 9	5/16 pulg.	35 mm
RI 10	5/16 pulg.	35 mm
RI 11	5/16 pulg.	35 mm
RI 12	5/16 pulg.	35 mm
RI 14	5/16 pulg.	35 mm



Dados Riibe con cuadrante de 1/2 para línea automotriz, etc.


Código	Punta de	Longitud	Long. Dado	Long. Punta
TR 8	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TR 9	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TR 10	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TR 11	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TR 12	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TR 8B	1/2 pulg.	100 mm	38 mm	62 mm
TR 9B	1/2 pulg.	100 mm	38 mm	62 mm
TR 10B	1/2 pulg.	100 mm	38 mm	62 mm
TR 11B	1/2 pulg.	100 mm	38 mm	62 mm
TR 12B	1/2 pulg.	100 mm	38 mm	62 mm





Puntas Spline (12 puntas) para línea automotriz, etc.

Código	Punta	Longitud
SL 4	1/4 pulg.	25 mm
SL 5	1/4 pulg.	25 mm
SL 6	1/4 pulg.	25 mm
SL 8	5/16 pulg.	30 mm
SL 10	5/16 pulg.	30 mm
SL 12	5/16 pulg.	30 mm



Puntas Spline (12 puntas) con cuadrante de 1/2 para línea automotriz, etc.

Código	Punta de	Longitud	Long. Dado	Long. Punta
TM 6	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TM 8	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TM 9	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TM 10	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TM 12	1/2 pulg.	55 mm	38 mm	17 mm
TM 6B	1/2 pulg.	100 mm	38 mm	62 mm
TM 8B	1/2 pulg.	100 mm	38 mm	62 mm
TM 9B	1/2 pulg.	100 mm	38 mm	62 mm
TM 10B	1/2 pulg.	100 mm	38 mm	62 mm
TM 12B	1/2 pulg.	100 mm	38 mm	62 mm





Puntas para tornillos Pozidriv.

Código	Punta	Longitud	Diámetro
PZ1 25	1/4 pulg.	25 mm	4 mm
PZ2 25	1/4 pulg.	25 mm	5 mm
PZ3 25	1/4 pulg.	25 mm	6 mm
PZ1 50	1/4 pulg.	50 mm	4 mm
PZ2 50	1/4 pulg.	50 mm	5 mm
PZ3 50	1/4 pulg.	50 mm	6 mm
PZ1 70	1/4 pulg.	70 mm	4 mm
PZ2 70	1/4 pulg.	70 mm	5 mm
PZ3 70	1/4 pulg.	70 mm	5 mm



Puntas Spanner (2 puntas) para tornillos de seguridad.


Código	Punta	Longitud
SP 4	1/4 pulg.	25 mm
SP 6	1/4 pulg.	25 mm
SP 8	1/4 pulg.	25 mm
SP 10	1/4 pulg.	25 mm
SP 12	5/16 pulg.	38 mm
SP 14	5/16 pulg.	38 mm





Puntas Tri-Wing para tornillos de seguridad, para línea blanca, etc.

Código	Punta	Longitud
Tri 0	1/4 pulg.	25 mm
Tri 1	1/4 pulg.	25 mm
Tri 2	1/4 pulg.	25 mm
Tri 3	1/4 pulg.	25 mm
Tri 4	1/4 pulg.	25 mm
Tri 5	1/4 pulg.	25 mm



Puntas Square (Cuadrada) para tornillos.

Código	Punta	Longitud	Cabeza
SR 0	1/4	25 mm	2 mm
SR 1	1/4	25 mm	2,5 mm
SR 2	1/4	25 mm	3 mm
SR 3	1/4	25 mm	4 mm
SR 4	1/4	25 mm	5 mm



Extensiones

Extensiones para Dados de Cuadrante de 1/4, 3/8 y 1/2.

Código	Punta	Longitud	Ancho de Punta
X 16	1/4 pulg.	65 mm	1/4 pulg.
X 17	1/4 pulg.	65 mm	3/8 pulg.
X 18	1/4 pulg.	65 mm	1/2 pulg.
X 19	7/16 pulg.	65 mm	1/2 pulg.



Extensiones para Puntas de 1/4 [imantadas].

Código	Punta	Longitud	Long. de Punta
EX 2	1/4 pulg.	60 mm	1/4 pulg.
EX 3	1/4 pulg.	75 mm	1/4 pulg.
EX 4	1/4 pulg.	100 mm	1/4 pulg.



Extensiones para Puntas de 1/4 con copa atornillada.

EX 5	1/4 pulg.	60 mm	1/4 pulg.
Código	Punta	Longitud	Long. de Punta



Extensiones para Puntas de 1/4 con pin de agarre.

EX 6	1/4 pulg.	60 mm	1/4 pulg.
------	-----------	-------	-----------



Extensiones

Extensiones Imantadas para tornillos de Copa Hexagonales.

Código	Punta	Longitud	Ancho de Punta
X 10	1/4 pulg.	45 mm	3/8 pulg.
X 11	1/4 pulg.	45 mm	5/16 pulg.
X 12	1/4 pulg.	45 mm	1/4 pulg.
X 13	1/4 pulg.	65 mm	3/8 pulg.
X 14	1/4 pulg.	65 mm	5/16 pulg.
X 15	1/4 pulg.	65 mm	1/4 pulg.



Punta P1-P2 (No. 1 - No. 2) para tornillos Phillips o estrías.

Código	Punta de	Longitud	Punta
P1-P2	1/4 pulg.	65 mm	Phillips N°1 y N°2



Punta (2)-(6) para tornillos de estrías y planos.

(2) (6)	1/4 pulg.	60 mm	Phillips N°2 Plana 605
---------	-----------	-------	------------------------



Destornilladores

Destornillador D 1/4R Rache-Fijo y depósito para colocar puntas de 1/4".

Código	Destornillador	Longitud
D 1/4	Destornillador Rache-Fijo	30 mm



Destornilladores Fijos de 1/4", 30 mm y 120 mm.

Longitud

D 1/4 30MM	Destornillador Fijo	30 mm
D 1/4 120MM	Destornillador Fijo	120 mm

